

Бетоносмеситель ЕРМ63



Бетоносмеситель - незаменимый помощник при строительстве дач, коттеджей, оперативном приготовлении бетона и раствора. Благодаря небольшим размерам и весу удобно переносить одному человеку.

Технические характеристики:

Емкость барабана, л	63
Диаметр горловины, мм	267
Скорость вращения, об/мин	27,5
Степень защиты	IP44
Напряжение, В (50 Гц)	220
Венец	стальной, штампованный
Мощность двигателя, Вт	220
Вес нетто, кг	25

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru
www.elekon.nt-rt.ru

Бетономеситель ЕРМ46



Бетономеситель - незаменимый помощник при строительстве дач, коттеджей, оперативном приготовлении бетона и раствора. Благодаря небольшим размерам и весу удобно переносить одному человеку.

Технические характеристики:

Емкость барабана, л	46
Диаметр горловины, мм	230
Скорость вращения, об/мин	27,5
Степень защиты	IP44
Напряжение, В (50 Гц)	220
Венец	стальной, штампованный
Мощность двигателя, Вт	150
Вес нетто, кг	23

Бетономеситель ЕРМ125



Бетономеситель с чугунным венцом. Незаменимый помощник при строительстве дач, коттеджей, оперативном приготовлении бетона и раствора.

Технические характеристики:

Емкость барабана, л	125
Диаметр горловины, мм	385
Скорость вращения, об/мин	26,6
Степень защиты	IP44
Напряжение, В (50 Гц)	220
Венец	Литой, чугунный
Мощность двигателя, Вт	550
Вес, кг	59.5

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru
www.elekon.nt-rt.ru

Бетоносмесители ЕРМ140



Бетоносмеситель с чугунным венцом. Незаменимый помощник при строительстве дач, коттеджей, оперативном приготовлении бетона и раствора.

Технические характеристики:

Емкость барабана, л	140
Диаметр горловины, мм	375
Скорость вращения, об/мин	29,5
Степень защиты	IP44
Напряжение, В (50 Гц)	220
Венец	Литой, чугунный
Мощность двигателя, Вт	550
Вес, кг	60

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru
www.elekon.nt-rt.ru

Бетоносмесители ЕРМ160



Бетоносмеситель с чугунным венцом. Незаменимый помощник при строительстве дач, коттеджей, оперативном приготовлении бетона и раствора.

Технические характеристики:

Емкость барабана, л	160
Диаметр горловины, мм	390
Скорость вращения, об/мин	29,5
Степень защиты	IP44
Напряжение, В (50 Гц)	220
Венец	Литой, чугунный
Мощность двигателя, Вт	650
Вес, кг	72

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru
www.elekon.nt-rt.ru

Бетономеситель ЕРМ180



Бетономеситель с чугунным венцом. Незаменимый помощник при строительстве дач, коттеджей, оперативном приготовлении бетона и раствора.

Технические характеристики:

Емкость барабана, л	180
Диаметр горловины, мм	390
Скорость вращения, об/мин	29,5
Степень защиты	IP44
Напряжение, В (50 Гц)	220
Венец	Литой, чугунный
Мощность двигателя, Вт	800
Вес, кг	74