

Мотопомпа PG36



Бензиновая мотопомпа для чистой и слабозагрязненной воды PG36.

Технические характеристики:

Назначение	Мотопомпа для чистой и слабозагрязненной воды
Топливо	Автомобильный неэтилированный бензин АИ-92
Макс. высота подъема, м	26
Макс. высота всасывания, м	8
Производительность, куб.м./ч	36
Диаметр вх. патрубка, мм (дюйм)	50 мм (2")
Диаметр вых. патрубка, мм (дюйм)	50 мм (2")
Макс. диаметр частиц, мм	1
Запуск двигателя	Ручной
Дополнительно	-
Вес нетто/брутто, кг	27/29

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru
www.elekon.nt-rt.ru

Мотопомпа PG60



Бензиновая мотопомпа для чистой и слабозагрязненной воды PG60

Технические характеристики:

Назначение	Мотопомпа для чистой и слабозагрязненной воды
Топливо	Автомобильный неэтилированный бензин АИ-92
Макс. высота подъема, м	28
Макс. высота всасывания, м	8
Производительность, куб.м./ч	60
Диаметр вх. патрубка, мм (дюйм)	80 мм (3")
Диаметр вых. патрубка, мм (дюйм)	80 мм (3")
Макс. диаметр частиц, мм	1
Запуск двигателя	Ручной
Дополнительно	-
Вес нетто/брутто, кг	28/30

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru
www.elekon.nt-rt.ru

Мотопомпа PG96E



Бензиновая мотопомпа для чистой и слабозагрязненной воды PG96.

Технические характеристики:

Назначение	Мотопомпа для чистой и слабозагрязненной воды
Топливо	Автомобильный неэтилированный бензин АИ-92
Макс. высота подъема, м	16
Макс. высота всасывания, м	8
Производительность, куб.м./ч	96
Диаметр вх. патрубка, мм (дюйм)	100 мм (4")
Диаметр вых. патрубка, мм (дюйм)	100 мм (4")
Макс. диаметр частиц, мм	1
Запуск двигателя	Ручной, электрический стартер
Дополнительно	Аккумуляторная батарея в комплекте (опция, уточняйте)
Вес нетто/брутто, кг	45/47

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: eln@nt-rt.ru
www.elekon.nt-rt.ru